Inconnu

7 S 17 sou 1 . 2

Loo 5
~~Al S 10~~
4 R 8 P 556-560
4 Inconnu n°72 noir
XI 4 S 1

Inconnu

XI - 4 S 1 ⊕









Désignation Inconnu

Clos 5 Planche 14 côté S N° 10

Vigueur : 2

Date de mâturité : 28.9.59

P.-0

Charge : +7

S. 1 0

2 1

3 2

4 0

5 0

Désignation Inconnu

Clos 5 Planche 14 côté S N° 10

Vigueur : 4

Date de mâturité 15.9.60

Charge : +5

S. 1 0

2 0

3 2

4 0

5 3

Désignation Inconnu

Clos 5 Planche 14 côté S N° 10

Vigueur : 3

Date de mâturité : 18.9.61

P.0 +6

Charge :

S. 1 0

2 0

3 4

4 0

5 0

Désignation : Inconnu

Clos 5 Planche 14 Rang S Souche 10

Vigueur : 4

Date de maturité :

Pourriture :

<u>GRAPPE</u> : G - M - P - L - M - C

grapillons

<u>BAIE</u> : TG - G - M - P.

Bl.- Gr - Rs - Rg - N.

<u>Charge</u> :

Saveur : s - m - ar - fox - herb

s 1 1

Disc - sph - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 2

s 3 0

avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 0

jus : inc.- ~~coloré~~

s 5 2

OMrp 526

Incomu (7 S 17 sl. 2)

Année 1958

N° .... Planche Clos 5 P 14 S 10 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		26/3							
1	3	0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	4	3 x	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	5	1	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	4	2 x	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	2	1 x	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 26-3-58 +3

IIe

Inconnu

Année 1959

N° ....Cl 5.... Planche ....Pl 14 S 10.... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		16.3	19.3	23.3	26.3	28.3	31.3	3.4	6.4
1	7	0	1	1	3	4	5	5	5
2	7	2	2	2	2	2	2	2	3
3	7	0	1	1	3	3	4	4	4
4	5	0	2	2	2	2	2	2	2
5	5	0	1	1	1	1	1	1	1

?

+2 le 16 Mars gelée ? D le 6-4-59 (+21) ??

Année : 1960

N° Cl 5. Pl. 14 S 10. Planche Inconnu . . Côté . . .

	Nombre total	DATES								
		11.3	14/3	18.3						
1	9	0	4	6 .						
2	7	0	1	2						
3	7	0	2	6 .						
4	3	0	1	2 .			(+7)			
5	6	1	1	3 .	Dl 17-3-60x					

Année : 1961

Emplacement : 5.14 S10 Inconnu

	Nombre total	DATES								
		16.3	20.3							
1	12	3	4							
2	9	3	6x							
3	11	3	7.							
4	5	2	3.							
5	5	1	3.							
6										
7					De 20-3-61x					
8						+14				
9										
10										

Année 1962 Inconnu

N° .... Planche ..cl.5.P.14.S.10.. Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5.4	10.4						
1	9	7 x	9	..	..	..	..	..	..
2	11	5	8	..	..	..	..	..	..
3	11	6 x	7	..	..	..	..	..	..
4	6	2	6	..	..	..	..	..	..
5	7	3	5	..	..	..	..	..	..

D 6 6.4.62 x +3

Désignation : Inconnu n 1-2

VASSAL Planche 7 Côté S N° 17 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 .

Truel 5-5-54

N° ordre

Désignation : Inconnu S-1-2

VASSAL Planche 7 côté S N° 17 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 . à bords

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole presque glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 très anguleux (8) - côtelé 9 .

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré (5) - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 . presqu'

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

pas de fleurs

C.Samson .28.5.54

F

N° ordre

Désignation : Inconnu s1-2

VASSAL Planche 7 côté S N° 17 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4) . extrémité jaune

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Inconnu 11-2

VASSAL planche 7 côté S N° 17 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge (2)
  partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court 3 .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement (8) .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

C. Samson

29-7-54

N° d'ordre

Désignation Inconnu 31-2

VASSAL planche 7 côté S N° 17 souche 1 (2) ~~3 4 5~~

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière (4) - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Brut 25 AOUT 1955

7517 Inconnu 1 1. 2

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10.15. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vergnes Janv. 55.

N° ordre .... N° dossier ....

Désignation ...Iacomuu.....A 1-2...............

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 7517 Vign. ....

| H |
| Ph |
| Bon | Médiocre |

---

20 13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9

21 14 Angle L_3 et L'_3 (1) - 2 - 3

22 15 Largeur du S.P. (1) - 2 - 3 - 4 - 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

23 18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction (1) - (2) - (3)

Forme (4) - (5)

Médiane/Base (6) - (7) - 8

N° d'ordre : . . . . N° dossier :		H.
Désignation: . . . . . Inconnu		Ph.
Origine :		Bon : Médiocre
Emplacement: EM . . . . . . Vas. 7 S 17 . 1-2 Vign.		

	Caractère	Valeurs	
8 1	Angle des nervures	(1) - (2) - 3	. . . . .
9 2	L_1/L	(1) - 2 - 3	. . . . .
10 3	L_2/L	1 - (2)	. . . . .
11 4	Lobes	1 - (3) - (5) - 7 - 9	. . . . .
12 5	S. lat. sup. (prof.)	0 - (1) - (2) - 3	. . . . .
13 6	S. lat. inf. (prof.)	(0) - (1) - (2) - 3	. . . . .
14 7	S. pét. (forme)	(1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6	. . . . .
15 8	S. L. S. (forme)	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - 7 - (8)	. . . . .
16 9	Dents : forme	1 - 2 - (3)	. . . . .
17 10	Dents : Méd./B.	1 - (2) - (3)	. . . . .
18 11	Angle lob. term.	1 - (2) - (3)	. . . . .
19 12	Base nerv. (garn. ou dég.)	1 - (2) - (3)	. . . . .
20 13	. . . . . .		. . . . .